

INVISILA LUX ZP Loftstrapp med Termisk Isolert Luke

Trapp med Isolert Luke kledd i metallplater, for montering i tak

Hvit luke & Ramme, Trappen er sort og lys metall



Lokket inneholder termisk isolasjon. Fra dimensjoner på 1000 mm er lokkets åpningssystem utstyrt med en bremsemekanisme mot utilsiktet åpning.

SANDWICH-LUKE

Trerammen fylt med isolasjon er kledd med galvanisert metallplate. Den synlige delen er malt hvit og dekket med beskyttende film.



INVISILA ZP Loftstrapp med Termisk Isolert Luke

Trapp med Isolert Luke kledd i metallplater, for montering i tak

Alle dimensjoner er i millimeter.

Takstyrke: **140–1000**.

koeffisient Varmetap: $U = 1.9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Tabellen viser dimensjonen **C** og **R** med varierende **A** høyder.

Takåpning (LxB)	A	B
700 x 500	2200–3200	300
800 x 500	2200–3200	300
900 x 500	2200–3200	300
1000 x 500	2200–3200	300
700 x 600	2200–3200	320
800 x 600	2200–3200	320
900 x 600	2200–3200	320
1000 x 600	2200–3200	320
1100 x 600	2200–3200	320
1200 x 600	2200–3200	320
800 x 700	2200–3200	400
900 x 700	2200–3200	400
1000 x 700	2200–3200	400
1100 x 700	2200–3200	400
1200 x 700	2200–3200	400

A	C	R
3200	1400	2100
3100	1300	2000
3000	1200	1850
2900	1300	1800
2800	1450	1750
2700	1650	1700
2600	1400	1650
2500	1350	1600
2400	1000	1650
2300	1250	1600
2200	1350	1550

A – høyde fra gulv til tak

B – trinnbredde

C – avstand fra bakkant av rammen og der den utslåtte trappen står på gulvet

F – rammehøyde

G – høyde på trapp/luke når den er sammenslått.

I – bredden på den synlige rammekragen til rammen

R – maksimal avstand i fra bakkant av rammen og til trappen når den slås ut/felles ned.

w – bredde på tak/konstruksjonsåpning

l – lengde på tak/konstruksjonsåpning


$D = l - 15$


$S = w - 20$

$G = 400$

$F = 140$

$I = 24$





Loftstiger ARTIST, KOMBI, LUX, VERTIKAL

STIGEMANNEN
r ø m n i n g & a d k o m s t

STIGE-MANNEN - INVISILA AS

Uranienborgveien 1B
3218 Sandefjord
Vestfold - Norway

+47 934 91 000
post@stigemannen.no
www.stigemannen.no

COMPLETE ACCESS SYSTEMS

The new force in professional access

+47 934 91 000
mail@complete-access-systems.com

© Invisila AS : 4/2022